

RINECK®

Präzisionswerkzeuge für den Werkzeug- und Maschinenbau

Neu

Express Cooling System

Für das schnelle kühlen und reinigen
von Schrumpffuttern & Werkzeugaufnahmen



Mit Leichtigkeit abkühlen

Technische Daten:

Diese Neukonstruktion eignet sich hervorragend zum Abkühlen von heißen Schrumpffuttern und zum Reinigen von Werkzeugaufnahmen.

Als Kühl- und Reinigungsmedium wird ein Gemisch von Wasser und einer Spezialemulsion verwendet, welche einen sehr guten Reinigungseffekt und Korrosionsschutz auf dem Futter hinterlässt.

Die komplette Behandlungszeit ist nach unter 1 Minute abgeschlossen. Die Tankfüllung mit dem Kühl- und Reinigungsmedium ist so ausgelegt, dass ca. 50 - 60 Stück heiße Schrumpffutter täglich gekühlt werden können. Sollte das Gerät im Dauereinsatz Verwendung finden, empfehlen wir als Option unsere Kleinkühlmaschine mit Kühlschlange im Tank vorzuschalten. Hierbei ist sichergestellt, dass das Kühlmedium nicht über +18° erwärmt wird und somit Dauerbetrieb gewährleistet ist.

Die Behandlungsphasen nach dem Startbefehl laufen vollautomatisch bis zur Türentriegelung.

Die Funktionsweise dieses Kühlgerätes basiert auf dem 2-Kammern-System, wobei nach bestücken des Kühlturms und schließen der Glastür, Kühl- und Waschmedium mit Hilfe von Druckluft unter Luft einblasung in den Kühlturm gedrückt wird.

Je nach Belastung und Verschmutzungsgrad muss das Kühl- und Waschmedium nach Wochen des Gebrauchs gewechselt werden und kann nach den gleichen Kriterien wie Kühlschmierstoffe entsorgt werden.

Elektr. Anschluss: 230V / 24V
Abmessungen: B320 x T530 x H640
Gewicht: 17 kg
Druckl. Anschluss: 6 bar






Abblaspistole für eventuell
anhaftendes Medium


Lieferumfang:

Standardkühlgerät mit 0,7l Kühl- und
Waschkonzentrat (für Erstfüllung)
Aufnahmeflansch SK50 / HSK100
Reduzierung SK40 / HSK63
Bedienungsanleitung




Pressluftanschluss

Ablass für verbrauchtes
Kühlmedium



SK50 + HSK100 Grundaufnahme



Kleinere Kegel mit Ausgleichringen

Kundenorientiert und schnell



In folgenden Ländern finden Sie unsere Werksvertretungen:

Kanada
USA
Mexiko
Brasilien
Schweden
Dänemark
Großbritannien

Niederlande
Frankreich
Schweiz
Österreich
Italien
Spanien
Portugal

Polen
Tschechien
Türkei
Russland
China
Korea
Taiwan

Vertriebspartner

Kontaktadresse:

Rineck Maschinenbau GmbH
Bruno-Kleine-Straße 2
33428 Marienfeld

Tel.: 0 52 47 / 98 65-0
Fax: 0 52 47 / 98 65-55

email: info@rineck.de